

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	บ้าน	หมู่ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ได้รับการอนุมัติ
๑	หนองแสง	๑	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ (เส้นจากถนนหนองแสง ไป หนองม่วง ผ่านหนองมูกไปถึงถนน คสล.บ้านโนนลาน) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑.งานถางป่าขุดต่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร ๒. งานก่อสร้างถนนดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร ๓. งานวางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน ๔.งานลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตรม.	๖๙,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	หนองแสง	๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ (เส้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ไปยัง คุ่มหนองแสงใหม่) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑.งานเสริมดินคันทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๒. งานลงหินคลุกพื้นทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๘๒,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓	โนนลาน	๒	ขุดลอกคลองห้วยจอก บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๒ (จากสะพานคลองจอกบ้านโนนลาน ไปยัง ห้วยลำพังชู) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ขุดลอกขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๒๐.๐๐ ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ อบต.ศรีสว่าง กำหนด)	๔๔๖,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับที่	บ้าน	หมู่ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โนนลาน	๒	ซ่อมแซมถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๒ (บริเวณช่วงบ้านนางหนูเทียม ชัยวงศ์ ไป ร้านค้า) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑.งานรื้อทำความสะอาดร่องระบายน้ำเดิม (ร่องระบายน้ำดิน) ยาว ๓๔ เมตร ๒. งานวางท่อ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑ บ่อ ๓. งานซ่อมแซมถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานเทคอนกรีตบริเวณที่รื้อถนนวางท่อ ๔ ตารางเมตร	๔๒,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	หนองม่วง	๓	ขุดลอกคลองห้วยจอก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ (ช่วงจากบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ ไป สะพาน) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ขุดลอกขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ อบต.ศรีสว่าง กำหนด)	๔๙๑,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	เมืองน้อย	๔	ขยายไหล่ทางจากสี่แยกป้อมยามบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๔ ไป บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป้อมยามพื้นที่ ๑๗๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๒ งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓ ตารางเมตร ๓ งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ๔ งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ๕ งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๕๐ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๕๐ ตารางเมตร	๑๘๓,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	สงแดง	๕	ขุดลอกคลองห้วยโดน บ้านสงแดง หมู่ที่ ๕ (ช่วงจากสะพานบ้านคู ไป ฝ่ายประชาอาสา) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ขุดลอกขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ อบต.ศรีสว่าง กำหนด)	๔๙๑,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับที่	บ้าน	หมู่ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๘	หัวขัว	๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ (เส้นจากนายสังเวียน ศรีมหาพรหม ไปยัง คลองชลประทาน) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ งานลงหินคลุกพื้นที่ทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานลงหินคลุกพื้นที่ทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ งานลงหินคลุกพื้นที่ทางกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	๑๔๑,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต. ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	หัวขัว	๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ (เส้นจากคลองชลประทานบริเวณสวนนางคำปน ไปยัง ทางเข้าที่นา รตท.ปภาวิน บัวจันทร์) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ งานลงหินคลุกพื้นที่ทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานลงหินคลุกพื้นที่ทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร	๗๓,๐๐๐.๐๐	จากการประชุมสภา อบต. ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	เบ็ญ	๗	ยกระดับถนนดินพร้อมซ่อมแซมถนนคันคูห้วยลำพังชู บ้านเบ็ญ หมู่ที่ ๗ (บริเวณประตูระบายน้ำโนนธาตุ ไปยัง นานายแก้ว) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมคันทางไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมซ่อมแซมคันคูห้วยลำพังชู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๘ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตอกเข็มไม้ ๒๘๐ ต้น ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมคันทางไม่น้อยกว่า ๗๓๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมซ่อมแซมคันคูห้วยลำพังชู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๘ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตอกเข็มไม้ ๑๙๐ ต้น	๓๘๔,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต. ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับที่	บ้าน	หมู่ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	สว่าง	๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ (เส้นโรงพยาบาลนาโพธิ์ - บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ ช่วงนานายพิชัย บุตรงาม ไปยัง นานางخال เลโซสง) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑.งานเสริมดินคันทาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลูกบาศก์เมตร ๒. งานลงหินคลุกพื้นทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๑๘๒,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต. ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๒	หนองแต้	๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ (จากถนนลาดยางบ้านหนองแต้ - เลิงมน บริเวณหน้าบ้านนายสมควร แน่นโธสง ไปยัง นานางบุษกร กอรัมย์) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑.งานลูกรังรองพื้นทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ๒. งานลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร	๑๙๔,๐๐๐	จากการประชุมสภา อบต. ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๓	หินตั้ง	๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นจากแยกนานายทองพูน ไปยัง นานายประสิทธิ์ หนุณจันทร์) โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ๑.งานเสริมดินคันทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๒. งานถอนรากต้นไม้ริมทาง ๔ กว้าง ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร ๓. งานลงหินคลุกพื้นทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตารางเมตร	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	จากการประชุมสภา อบต. ศรีสว่าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓,๐๕๐,๐๐๐	

